

BOIS

FENÊTRES
PORTES-FENÊTRES
BAIES COULISSANTES





AtlanteM COCOON
Menuiseries & Volets roulants



à tous ceux qui M'

LES MARQUES

DE CONFIANCE



LA MARQUE ATLANTEM

Spécialiste des ouvertures extérieures, AtlanteM conçoit et fabrique toute une gamme de menuiseries en bois, aluminium et pvc, reconnues pour leur qualité de fabrication et plébiscitées pour l'élégance de leur design.

ATLANTEM, UNE OFFRE PARFAITEMENT ADAPTÉE À LA RÉNOVATION

Les ouvertures extérieures AtlanteM sont conçues pour faciliter tous les travaux de rénovation en améliorant les performances d'isolation phonique et thermique des bâtiments. Elles répondent aux contraintes édictées dans le cadre de travaux sur des sites préservés.

ATLANTEM, UN ACCOMPAGNEMENT CLIENT DE LA CONCEPTION À LA POSE

Les équipes d'AtlanteM vous apporteront tous les conseils esthétiques, techniques et pratiques pour assurer le choix et la pose des ouvertures dans les meilleures conditions.

Elles vous orienteront vers les solutions donnant droit aux réductions d'impôts dans le cadre de la rénovation.

ATLANTEM, UNE GARANTIE DE QUALITÉ À TOUTE ÉPREUVE

AtlanteM s'attache à concevoir des nouveaux produits selon une démarche haute qualité environnementale, réduire ses déchets industriels et assurer un tri sélectif dans ses ateliers. AtlanteM sélectionne des fournisseurs privilégiant les conditionnements recyclables ou limitant le volume de déchets générés. Les performances thermiques des menuiseries contribuent à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.



AtlanteM COCOON
Menuiseries & Volets roulants





Fenêtre 1 et 2 vantaux ou fenêtre 3 et 4 vantaux, fenêtre coulissante, le large choix de modèles de la gamme bois AtlanteM **COCOON** permet d'effectuer tous les types de rénovation, quel que soit le style des bâtiments.




à tous ceux qui M' L'HARMONIE


CINTRES



TRAPÈZES & TRIANGLES



ANSES DE PANIER



LE CHOIX DES FORMES

La parfaite maîtrise du cintrage du bois par les spécialistes d'AtlanteM ouvre d'innombrables possibilités en termes de forme des menuiseries et d'adaptabilité. Menuiseries cintrées, en trapèzes et triangles ou en anses de panier s'intégreront ainsi parfaitement à vos ouvertures.



Atlante^M COCOON
Menuiseries & Volets roulants



LES MENUISERIES ATLATEM allient esthétique, confort et performances. Elles participent à votre bien-être en vous permettant de profiter pleinement de la lumière tout en vous isolant des nuisances extérieures.

à tous ceux qui M'

LES TEINTES

CHALEUREUSES

DU BOIS



FSC® C108906
Le marque de la gestion forestière responsable



Cette entreprise a fait certifier sa chaîne de contrôle.
pefc-france.org

LES ECOLABELS

Le site de production AtlanteM est certifié FSC et PEFC par le Bureau Veritas Certification France.

FSC : système de certification de produits forestiers qui repose sur deux certificats : un certificat de gestion forestière et un certificat de chaîne de contrôle (de l'exploitation jusqu'à la commercialisation).

PEFC : marque créée à l'initiative de la profession qui apporte la preuve aux consommateurs que les produits en bois certifiés PEFC contribuent à la gestion durable des forêts.

AVEC UN CHOIX DE 4 ESSENCES DE BOIS,



vous êtes assuré de trouver la teinte qui s'harmonisera au style de votre habitat.

Les essences sélectionnées par AtlanteM présentent des caractéristiques de densité, tenue et durabilité parmi les plus élevées.

UN RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Soucieux de préserver l'environnement, AtlanteM vous propose 2 essences issues de forêts éco-certifiées développement durable assurant la préservation des ressources naturelles.

Les menuiseries sont traitées en base neutre sans aucun solvant et ne nécessitent aucun traitement polluant insecticide ou fongicide. De plus, le chrome 6 a été abandonné dans la finition des quincailleries.





AtlanteM COCOON
Menuiseries & Volets roulants





FABRIQUÉES SANS IMPOSTE, AtlanteM peut concevoir et produire des menuiseries atteignant jusqu'à 3 m de hauteur, qui permettent d'assurer une parfaite rénovation en préservant l'esthétique originelle de l'architecture.

à tous ceux qui M' ASSOCIER CONFORT ET ESTHÉTIQUE

UNE ISOLATION PERFORMANTE

Le coefficient U_w est le flux de chaleur (déperdition) qui traverse 1m^2 de paroi séparant deux ambiances dont la différence de température est d' 1°C .

Il s'exprime en $\text{W}/\text{m}^2\cdot\text{K}$. Plus il est bas plus les performances d'isolation sont grandes.

Les qualités thermiques de **COCOON** offrent une isolation optimale jusqu'à $U_w = 1,3$ (selon essence et vitrage).

Les performances AEV acoustiques et thermiques de **COCOON** sont certifiées par FCBA.



LE CHOIX DES COULEURS

COCOON s'adapte à toutes les esthétiques en proposant une palette de coloris laqués sélectionnés dans les tendances actuelles.



RAL 9016



RAL 1015



RAL 3004




RAL 5010




RAL 6021



RAL 7016



RAL 7035



RAL 7002



RAL 7006



RAL 7039

UNE QUALITÉ RECONNUE

L'ensemble des produits AtlanteM bénéficie de labels de qualité et respecte les normes garantissant un haut niveau de performances.

Dans le cadre de travaux de rénovation, **COCOON** vous permet de bénéficier d'un crédit d'impôt sur le montant des travaux.



AtlanteM COCOON
Menuiseries & Volets roulants





Finitions, carreaux et formes : AtlanteM vous offre un large choix de combinaisons possibles pour personnaliser vos ouvertures tout en respectant vos ambiances intérieures.



à tous ceux qui M' EXPRIMER LEUR GOÛT DU DÉTAIL



Petits bois intégrés laiton



Petits bois collés



Petits bois collés avec intercalaires dans le vitrage



Cadres petits bois



Petits bois mortaisés

4 FINITIONS

égalisateur, lasure incolore, prépeinture et peinture laquée, avec **COCOON** les ouvertures prennent des couleurs pour mieux égayer les façades en respectant leur style.

AVEC 5 MÉTHODES

pour former les carreaux sur vos vitrages, **COCOON** vous permet de donner du relief à vos ouvertures sans perdre de leur luminosité : cadre petits bois, petits bois collés avec ou sans intercalaire dans vitrage, petits bois intégrés, petits bois mortaisés.

OSCILLO-BATTANT

L'alliance d'une menuiserie cintrée et de l'option oscillo-battant permet d'assurer la ventilation des pièces par le biais des fenêtres ou portes-fenêtres pour une parfaite aération des habitations.



AtlanteM COCOON
Menuiseries & Volets roulants



Montant central en standard à 133 mm

6%
DE LUMINOSITÉ
EN PLUS

Avec le battement central le plus fin du marché, les ouvertures AtlanteM **COCOON** font plus de place à la lumière en augmentant le clair vitrage tout en favorisant les apports solaires.

9%
DE LUMINOSITÉ
EN PLUS



En option à 110 mm avec le montant central "VISION"



LA QUALITÉ DES OUVERTURES ATLANTEM se perçoit au travers des attentions portées à chaque étape de la fabrication jusqu'à la pose sur site.

Une exigence d'excellence qui, au delà de la perfection esthétique, vous assure parfaite longévité et résistance aux usages quotidiens.

à tous ceux qui M' LES PLUS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

FINITION



DES FINITIONS EXCEPTIONNELLES POUR UN DESIGN PARFAIT

Un ponçage spécifique des cadres élimine quasiment à la vue les marques d'assemblage, donnant une impression "taillée dans une pièce de bois unique" des plus esthétique.

POIGNÉE



LA POIGNÉE CENTRÉE

La poignée centrée et l'habillage du battement sur les menuiseries à deux vantaux leur confèrent une parfaite symétrie.

JET D'EAU



LE JET D'EAU FILANT

La parfaite continuité du jet d'eau sur les deux ouvrants vient parfaire l'harmonie de l'ensemble.



AtlanteM COCOON
Menuiseries & Volets roulants



Espagnolette



Fermeture par crochet

Disponible en finition noire, vieux fer et blanche, la quincaillerie de votre menuiserie devient un élément de décoration à part entière.



Battement mouton et gueule de loup



AtlanteM **COCOON** vous propose de redécouvrir la fameuse menuiserie mouton et gueule de loup. Alliance parfaite de la tradition et des techniques d'isolation modernes, cette menuiserie vous apportera confort et esthétisme préservé.

à tous ceux qui M' **LA TRADITION**



Crémone en applique



Gâche

à tous ceux qui M'


LA TECHNIQUE



VOTRE FENÊTRE

Les solutions techniques adoptées par AtlanteM renforcent les caractéristiques techniques et esthétiques de ses menuiseries.

- 1 • Dormant ouvrant 57 mm - 57 mm
- 2 • 9 types de dormants pour toutes les configurations de pose
- 3 • Solution de drainage rapide de l'eau
- 4 • Double plan de joints - double barrière d'étanchéité
- 5 • 2 types de pièces d'appui 125 et 80 mm
- 6 • Fiches arrondies de grandes dimensions



VOTRE PORTE-FENÊTRE

COCOON, c'est aussi tout un choix de portes-fenêtres qui se déclinent dans tous les styles en faisant preuve des mêmes qualités et performances d'isolation thermique et phonique.

- 1 • Seuil aluminium 20 mm standard pour un confort maximum
- 2 • Seuil aluminium en rupture de pont thermique en standard
- 3 • Panneau de soubassement isolant à plate-bande



LA RÉNOVATION POUR UNE PARFAITE INTÉGRATION

La conception de la menuiserie associée aux solutions d'habillage des dormants existants vous garantit une finition remarquable.



Aile intégrée de 22 mm



Habillage de 45 mm



Habillage de 70 mm



Habillage extérieur



VITRAGE

ISOLATION, SÉCURITÉ, ACOUSTIQUE, POURQUOI CHOISIR ?

La composition standard du vitrage (4-20-4) garantit une excellente performance acoustique et thermique à votre menuiserie.

HAUTE ISOLATION COEFFICIENT U_g1.1

EN BASE

- A** Couche "ITR" (Isolation Thermique Renforcée) nouvelle génération
- B** Remplissage Argon garanti à 90 %
- C** Intercalaire noir alu

4 ITR / 20 argon / 4

CEKAL

Le choix d'une épaisseur de 28 mm permet l'utilisation de vitrages "techniques" tout en maintenant une lame d'air optimale garantissant le maintien de la performance thermique.

SOLUTION SÉCURITÉ

Double vitrage avec une face 44.2

Performance thermique maintenue Ug1.1

4 ITR / 16 argon / 44.2

SOLUTION ACOUSTIQUE

Double vitrage avec une face 44.1A

Performance thermique maintenue Ug1.1

4 ITR / 20 argon / 44.1 A

SOLUTION SÉCURITÉ + ACOUSTIQUE

Double vitrage avec une face 44.2AP

Performance thermique maintenue Ug1.1

4 ITR / 16 argon / 44.2 AP



DOUBLE OUVERTURE OSCILLO-BATTANT L'INNOVATION AU SERVICE DE L'ESPACE

Comment concilier esthétique, praticité et gain d'espace (ouverture en oscillo-battant des 2 vantaux).

Ferrage symétrique des vantaux : esthétique soignée

Réhausseur d'ouverture : confort d'utilisation

Mécanisme anti-fausse manœuvre : sécurité d'utilisation



LA "TWIN FIT" BY


AtlanteM
Menuiseries & Volets roulants

LA TECHNOLOGIE QUI ÉVOLUE




Quincaillerie renvoi d'angle

La multiplication et la répartition des points de verrouillage améliorent la longévité et la sécurité.



Gâche sécurité acier

Couplée aux galets champignons, elle permet d'améliorer la résistance aux effractions.



Galets champignons en partie haute et basse

Réglage et usage facilités.

Tenue du semi-fixe avec houssette en fenêtre et verrou en porte-fenêtre

Meilleur maintien du vantail.



OPTION CONFORT

AtlanteM propose des solutions de quincaillerie qui viennent améliorer votre confort.



CRÉMONE À LEVIER SUR SEMI-FIXE


Permet le verrouillage haut et bas de votre vantail secondaire d'un simple geste.



Moderne, contemporain, classique ou rustique, quel que soit votre style vous trouverez chez AtlanteM la quincaillerie et la finition qui sauront parfaitement s'accorder avec votre intérieur.

Poignée ergonomique Sécustick

Outre son esthétisme et son ergonomie, cette poignée fait obstruction à toute tentative d'effraction par la crémone ou le carré de la poignée depuis l'extérieur grâce à un mécanisme de verrouillage intégré.



Poignée Sécustick
Finition acier (en base).



Poignée béquille
Finition vieux fer.

La variété des finitions des quincailleries vous offre une harmonie parfaite avec votre menuiserie.



Poignée porte-fenêtre serrure
Finition laiton poli.



Poignée bouton
Finition laiton vieilli.



Cache fiche
Finition laiton poli.



Cache fiche
Finition alu brossé.



Cache fiche turlupet
Finition blanc.



Cache fiche turlupet
Finition vieux fer.



Fausse crémone béquille
Finition vieux fer.



Fausse crémone bouton
Finition laiton poli.

à tous ceux qui M'

L'AUTOMATISME

LES VOLETS ROULANTS

Montés directement sur les menuiseries en usine, les blocs volets roulants participent au confort thermique des habitations.

Associés à un automatisme, ils permettent de gérer l'isolation de l'habitat et de renforcer la sécurité de la maison.



Couleur chêne, ce volet roulant s'harmonise avec la teinte des menuiseries pour un parfait esthétisme de l'ensemble.



ATLANTEM PROPOSE UNE GAMME DE VOLETS ROULANTS POUR LA RÉNOVATION

- Optimisation du clair vitrage
- Trappe intérieure affleurante
- Ligne extérieure adoucie
- En option, possibilité d'alimentation par cellule photovoltaïque



LE CHOIX DES MANŒUVRES :

- Tringle oscillante
- Moteur filaire
- Moteur radio



En choisissant le protocole io homecontrol, vous accédez à une nouvelle technologie avec des possibilités quasi infinies de pilotage de vos ouvertures.



LA MAISON MAÎTRISÉE ET SÉCURISÉE

Performance et fiabilité d'une technologie sans fil. Grâce au retour d'information, vos volets roulants communiquent vers votre télécommande. Vous êtes ainsi informé en permanence de la position de vos volets roulants. Vous gardez le contrôle total des fermetures de la maison.

LA MAISON SUR-MESURE

Évolutivité et personnalisation garanties grâce à l'interopérabilité effective avec d'autres équipements pour toute la maison. Vous pouvez créer facilement des scénarios personnalisés et gérer vos volets à votre convenance.

LA MAISON CONNECTÉE

Supervision et pilotage à distance de la maison.

RENFORCER LA SÉCURITÉ DE L'HABITAT

Les volets montent et descendent automatiquement pour simuler une présence.

RENFORCER L'ISOLATION DE LA MAISON

Un capteur solaire déclenche l'ouverture et la fermeture des volets.



PVC



ALU



BOIS



VOLET ROULANT

